

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu **000751778**

Wykrywacz podrabianych banknotów z lampą LED, 160x56x24 mm



Przeznaczenie produktu

Ten wykrywacz banknotów jest używany do sprawdzania zabezpieczeń banknotów za pomocą podświetlenia oraz sprawdzania znaków wodnych. Produkt emituje światło UV oraz posiada funkcję podświetlenia w celu sprawdzenia znaków wodnych banknotów. Aby być łatwym w przenoszeniu produkt posiada pasek do noszenia.

Wykrywacz banknotów nie może być wilgotny lub mokry.

Jest zasilany za pomocą 4 baterii 1,5 V (typu AA, nie dołączone w zestawie).

Jakiegolwiek użycie inne niż opisane powyżej może spowodować uszkodzenie urządzenia i powodować wystąpienie innych czynników ryzyka takich jak zwarcie, pożar i porażenie prądem elektrycznym. Żadna część produktu nie może być zmieniona lub modyfikowana.

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i danych technicznych produktu.

Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Wykrywacz banknotów
- Instrukcja obsługi

Objaśnienie symboli

Symbol błyskawicy w trójkącie wskazuje na zagrożenie dla zdrowia, np. niebezpieczeństwo porażenia prądem.



Wykrzyknik w trójkącie wskazuje na szczególne ryzyko podczas obsługi, funkcjonowania i pracy z produktem.



Symbol "Ręki" oznacza szczególne wskazówki i informacje dotyczące działania

Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja produktu stanie się nieważna w przypadku szkód spowodowanych przez nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegolwiek szkody. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub ciała spowodowane niewłaściwą obsługą lub niezgodnością z instrukcją bezpieczeństwa. Gwarancja w takim przypadku jest nieważna.

- Produkt zasilany jest przez 4 baterie 1,5 V (baterie typu AA nie dołączone w zestawie)
- Produkt nie może być modyfikowany ani przekształcany ze względu na zatwierdzenie CE jak również utratę gwarancji.
- Po gwałtownej zmianie temperatury należy odczekać trochę czasu aby produkt mógł się dostosować do temperatury otoczenia.
- Urządzenia elektronicznie nie są zabawką i powinny być trzymane z dala od dzieci.
- Należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem jeśli nie masz pewności odnośnie bezpieczeństwa lub prawidłowego korzystania z produktu.
- Nigdy nie zostawiaj opakowania produktu bez nadzoru, elementy plastikowe/torby mogą być niebezpiecznymi zabawkami dla dzieci; istnieje ryzyko uduszenia.
- Jeśli masz powody przypuszczać że bezpieczne działanie produktu nie jest już możliwe natychmiast odłącz produkt i zabezpiecz go przed przypadkowym użyciem.
- Bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa jeżeli:
- Urządzenie jest w widoczny sposób uszkodzone
- Urządzenie nie działa oraz gdy
- Urządzenie było przechowywane w niekorzystnych warunkach przez długi okres czasu lub
- Zostało poddane poważnym obciążeniom podczas transportu.
- Produkt nie może być mokry lub wilgotny
- Nigdy nie należy wylewać płynów na urządzenie elektryczne.
- Konserwacja, naprawa może być wykonywana tylko przez wykwalifikowanego specjalistę lub serwis.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania na które nie ma odpowiedzi w instrukcji obsługi prosimy o kontakt z naszym biurem .

Informacje dotyczące baterii

- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację (plus / + i minus / -) podczas wkładania baterii.
- Nie zostawiaj baterii leżących na ziemi występuje ryzyko że zostaną połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą powodować oparzenia przy kontakcie ze skórą należy więc zawsze obchodzić się z nimi za pomocą odpowiednich rękawic ochronnych.
- Upewnij się że baterie nie są zwarte lub wrzucone do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu.
- Jeśli baterie były używane przez długi czas (na przykład w czasie magazynowania) należy je usunąć. Stare baterie mogą wyciekać i spowodować uszkodzenie produktu prowadzi to również do utraty gwarancji.
- W celu unieszkodliwiania baterii i akumulatorów w przyjazny dla środowiska sposób prosimy przeczytać rozdział „Utylizacja”



Zastosowanie akumulatorów może doprowadzić do zmniejszenia jasności i / lub krótszej żywotności. Dlatego zaleca się stosowanie wysokiej jakości baterie alkalicznych.

Wkładanie i wymiana baterii

- Zdejmij boczną pokrywę komory baterii
- Usuń zużyte baterie jeśli to konieczne
- Włóż dwie baterie 1,5 V AA (brak w zestawie) z zachowaniem prawidłowej polaryzacji

- Zamknij komorę baterii.

Opis przełącznika suwakowego funkcji urządzenia

Pozycja przełącznika  TUBE - Promieniowanie UV jest włączone. Aby sprawdzić Cechy fluorescencyjne banknotów.

Pozycja przełącznika  TORCH – Funkcja latarki jest włączona. Można jej użyć do weryfikacji znaków wodnych banknotów.

Pozycja przełącznika  - Wykrywacz banknotów jest wyłączony.

Wymiana żarówki UV



Wyjmij baterie przed wymianą żarówki

- Zdejmij ostrożnie z obudowy plastikową osłonę. Biała część pozostanie na obudowie.
- Usuń żarówkę (w tym celu obróć żarówkę o 90°)
- Włóż nową żarówkę (żarówka UV 4W typ: BLB-T5/4W) i zablokuj ją w miejscu obracając ją o 90°.
- Załóż przezroczysta pokrywę. Wystarczy przypiąć ją do białej części obudowy.

Rozkładana podstawka

Wykrywacz banknotów posiada rozkładaną podstawkę na boku obudowy. Ta podstawka umożliwia ustawienie wykrywacza w pozycji pionowej na stole. W tej pozycji banknoty łatwo sprawdzać za pomocą lampy UV.

Czyszczenie i konserwacja

Oprócz wymiennej żarówki nie ma części produktu która musi być serwisowana.

Należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki do czyszczenia obudowy. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 4 baterie 1,5 V (typu: AA).

Źródło światła UV: żarówka UV 4W (typ BLB-T5/4W)

Podświetlenie: 1 x dioda LED (biała)

Wymiary: ok. 160 x 56 x 24 mm

Waga: ok. 90 g (bez baterii)

Temperatura pracy: od -10 ° C do + 50 °

<http://www.conrad.pl>